



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM


Principales ventajas

- Idónea para botes eléctricos, yates y autocaravanas
- Tecnología AGM con gran resistencia a los impactos y las vibraciones
- Extraordinariamente duradera: hasta ocho veces más resistente a los ciclos qu una batería convencional (hasta 800 ciclos al 50% DOD)
- Diseño robusto a prueba de pérdida de ácido
- Idónea para todas sus necesidades de arranque y servicio

Para más información, visite www.varta-automotive.com

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS		
Código Europeo (ETN):	830 024 016	
N° articulo:	830 024 016 D95 2	
Referencia Comercial:	LAD 24	
Código de barras:	4016987141168	
Unidad de embalaje:	1	
Unidades por palet:	96	

INFORMACIÓN TÉCNICA				
Tensión [V]:	12	Ancho [mm]:	176	
Capacidad de batería [Ah]:	24	Altura [mm]:	125	
Capacidad de batería 5h [Ah]:	20	Sujeción:	B00	
Corriente de prueba en frío, NE [A]:	145	Esquema:	0	
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	160	Tipo de borne:	M5	
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	195	Peso llena y cargada (kg):	9,05	
Longitud [mm]:	165			



Discharge Curves

