



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM


Principales ventajas

- Idónea para botes eléctricos, yates y autocaravanas
- Tecnología AGM con gran resistencia a los impactos y las vibraciones
- Extraordinariamente duradera: hasta ocho veces m\u00e1s resistente a los ciclos qu una bater\u00eda convencional (hasta 800 ciclos al 50% DOD)
- Diseño robusto a prueba de pérdida de ácido
- Idónea para todas sus necesidades de arranque y servicio

Para más información, visite www.varta-automotive.com

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS			
Código Europeo (ETN):	830 060 037		
N° articulo:	830 060 037 D95 2		
Referencia Comercial:	LAD 60A		
Código de barras:	4016987141175		
Unidad de embalaje:	1		
Unidades por palet:	32		

INFORMACIÓN TÉCNICA				
Tensión [V]:	12	Ancho [mm]:	166	
Capacidad de batería [Ah]:	60	Altura [mm]:	188	
Capacidad de batería 5h [Ah]:	49	Sujeción:	B00	
Corriente de prueba en frío, NE [A]:	340	Esquema:	0	
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	370	Tipo de borne:	1	
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	450	Peso llena y cargada (kg):	20,7	
Longitud [mm]:	265			



Discharge Curves

