



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM


Principales ventajas

- Idónea para botes eléctricos, yates y autocaravanas
- Tecnología AGM con gran resistencia a los impactos y las vibraciones
- Extraordinariamente duradera: hasta ocho veces más resistente a los ciclos qu una batería convencional (hasta 800 ciclos al 50% DOD)
- Diseño robusto a prueba de pérdida de ácido
- Idónea para todas sus necesidades de arranque y servicio

Para más información, visite www.varta-automotive.com

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS			
Código Europeo (ETN):	830 150 090		
N° articulo:	830 150 090 D95 2		
Referencia Comercial:	LAD 150		
Código de barras:	4016987141212		
Unidad de embalaje:	1		
Unidades por palet:	16		

INFORMACIÓN TÉCNICA				
Tensión [V]:	12	Ancho [mm]:	171	
Capacidad de batería [Ah]:	150	Altura [mm]:	241	
Capacidad de batería 5h [Ah]:	123	Sujeción:	B00	
Corriente de prueba en frío, NE [A]:	825	Esquema:	0	
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	900	Tipo de borne:	1	
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	1070	Peso llena y cargada (kg):	46,7	
Longitud [mm]:	484			



Discharge Curves

