



PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

Principales ventajas

- Diseñada para autocaravanas, caravanas y embarcaciones con requisitos de energía moderados
- Duradera: hasta cuatro veces más resistencia a los ciclos que una batería húmeda convencional (hasta 400 ciclos al 50% DOD)
- ldeal para utilización de temporada gracias a su mínima autodescarga
- Tecnología AGM con gran resistencia a los impactos y las vibraciones
- Ideal para aplicaciones de doble uso (se puede utilizar tanto para arranque com para suministro de energía en general)

Para más información, visite www.varta-automotive.com

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS			
Código Europeo (ETN):	840 080 080		
N° articulo:	840 080 080 C54 2		
Referencia Comercial:	LA 80		
Código de barras:	4016987142721		
Unidad de embalaje:	1		
Unidades por palet:	36		

INFORMACIÓN TÉCNICA				
Tensión [V]:	12	Altura [mm]:	190	
Capacidad de batería [Ah]:	80	Sujeción:	B13	
Capacidad de batería 5h [Ah]:	75	Esquema:	0	
Corriente de prueba en frío, NE [A]:	800	Tipo de borne:	1	
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	1000	Tamaño de la carcasa:	H7/L4	
Longitud [mm]:	315	Peso llena y cargada (kg):	22,76	
Ancho [mm]:	175			



Discharge Curves

